

Vivet Inh. Chiappetta

Adresse:

Bodenacker 8

8134 Adliswil

Öffnungszeiten:

Kontaktieren Sie uns jederzeit!

Direktnummer:

Alessandro Chiappetta

+41 76 587 05 21

E-Mail:

alessandro.chiappetta@homefurniture.ch

AIETA





AIETA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiatesta e schienali poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr/mq.

Braccioli e poggiatesta: densità 30 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello tinto wengé con profilo cromato. H = cm 4

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: upper part: 30kg/m³ "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m³

"normal comfort". Dacron layer: 100 gr/m²

Armrest and kidney rest: 30kg/m³. Dacron layer: 450 gr/m²

Headrest: 23 kg/m³. Dacron layer 450 gr/m²

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

FEET Wenge" wood with chromium-plated profile. Height 4 cm

NOTE Model equipped with "double motor" electric recliner mechanism for an independent movement of the backrest and the foot rest. Fixed versions are always equipped with manually adjustable headrest.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m³. Partie inférieure: 35 Kg/m³. Recouvert d'une couche de Dacron 100gr/m²

Accoudoirs et cale-reins: densité 30 Kg/m³. Dacron 450 gr/m²

Appuie-tête: densité 23 Kg/m³. Dacron 450 gr/m²

Rembourrage de complement: densité 21 Kg/m³








































REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

PIEDS En bois massif teinté wengé avec profil chromé, h 4 cm

NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appuie-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort.

L'élément relax est toujours détaché du fixe et est attaché à ce dernier par un système spécifique à baïonnette.

L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appuie-tête.



ALBORI





ALBORI

ALBORI

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Realizzate in poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscini di seduta con densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Cuscini schienali con densità 23 kg/mc per la zona poggia reni e 30 kg/mc per la zona schiena. Tampone bracciolo di densità 45 kg/mc. Cuscini di seduta e schienali sono ricoperti da una termofalda di dacron autoestinguente da 450 gr/mq.

PIEDI Il modello è corredato di una base tubolare d'acciaio cromato con piedi integrati h cm 10.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Il divano 3 posti maxi dx-sx e 3 posti dx-sx sono dotati di 3 cuscini schienale. Su richiesta il modello può essere dotato di poggiatesta.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Backrest cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part: 30kg/m3. Upper part: 23kg/m3

Seat cushion: double density ecologic polyurethane foam. Bottom part: 34kg/m3 Upper part: 30kg/m3 Armrest: 45 kg/m3

Seat and backrest cushions covered with a dacron layer 450gr/m2

FEET Chromium-plated steel base. Height: 10cm

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

NOTE 3 seater maxi sofa and lhf/rhf 3 seater sofa show three backrest loose cushions.

Headrest available on demand.

cushions.

Headrest cushion on demand.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.

REMBOURRAGE Dossier en polyuréthane écologique avec double densité Partie inférieure: 30 kg/m3. Partie supérieure :23kg/m3

Assise en polyuréthane écologique avec double densité Partie inférieure: 35 kg/m3. Partie supérieure :30kg/m3

Accoudoirs densité 45kg/m3.



Coussins d'assise et dossiers recouverts d'une couche de dacron 450gr/m3.

PIEDS Base en acier chromé. Hauteur 10cm.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron.

NOTE Le canapé 3 places maxi et le batard 3 places gauche/droit sont équipés avec trois coussins de dossiers.

Appuie-tête sur demande.



ALLERONA



ALLERONA



ALLERONA

Rev. 052013

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 SC e 30 NC kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Schienali: densità 30 SS e 30 SC kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

BASE la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 17 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

La poltrone è inoltre disponibile corredata da braccioli in metallo con finitura assortita a quella della base girevole.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING In polyurethane foam with double density, covered by a Dacron layer.

Seat cushions in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 350 gr/m2.

Back cushion in polyurethane foam 30 SC and 30 NC kg/m3. Covered in Dacron 450 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

BASE Swivel base in shiny stainless steel H17 cm and 58 cm diameter. Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.

NOTE Backrests come with adjustable headrest mechanism. Altea is also available with metal armrests, having the same finish as the base.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Les rembourrages sont réalisés en polyuréthane expansé avec densité différenciée. Les mousses sont couvertes par une couche de dacron ouatiné.

Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 SC et 30 NC kg/m3. Dacron 350 gr/m2

Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 SS et 30 NC kg/m3. Dacron 450 gr/m2.



Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.



BASE Base pivotante en acier brillant ayant 17 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.

NOTE Les dossiers sont équipés de tête manuelle inclinable selon le besoin. Le fauteuil est aussi disponible avec accoudoirs en métal ayant la même finition que la base pivotante

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE
CON CRICCHETTO TIRAPELLE



cod. 0122
POLTRONCINA GIREVOLE
CON BRACCIOLI



ASOLO



ASOLO



ASOLO

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Strato anteriore seduta: densità 35 kg/mc falda di dacron da 200 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Spalliere poggiatesta e poggiaresi: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra. In tessuto, su richiesta, il modello è disponibile anche in versione sfoderabile. Si prega di fare riferimento al listino prezzi appropriato. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 16

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

COVERING Leather, fabric or Microfiber. In fabric, upon request, the model is also available with fully removable covers. Please refer to the appropriate price list. Not removable. Please check covering details for care instructions.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer. Seat cushions: In polyurethane foam 30 kg/m3. Front part of the seat cushion having 35 kg/m3 density. Covered by a dacron layer 200 gr/m2. Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2. Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

FEET Structure in metal available in epoxy finish according to its palette. Height to the base of the sofa 16cm.

NOTE Backrests are always equipped with ratchet headrest mechanism allowing to adjust the inclination to the desired comfort position.




















STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron. Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Partie frontale du coussin en densité 35 kg/m3. Couche en dacron 200 gr/m2. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2. Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 23 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre. En tissu, sur demande, le modèle est aussi disponible avec revêtement totalement déhoussable. Merci de vous référer au tarif correspondant. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS Structure en métal finis avec vernis à poudre couleur dans les finitions prévues dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 16 cm

NOTE Les dossiers sont équipés de mécanique manuelle à crémaillère permettant d'atteindre le confort désiré.



ASOLO



ATINA





ATINA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc, rivestiti con falda di dacron in fibra di poliestere da 100 gr./mq. Poggiareni: densità 30 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq. Braccioli: densità 40 kg/mc. Doppia falda di dacron resinato da 200 gr/mq. Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron in fibra di poliestere da 450 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In ABS. H = cm 4

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di un pratico telecomando. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere. I braccioli sono corredati di una struttura metallica con funzione puramente estetica, verniciata con colori a base di polveri epossidiche nelle tinte previste sulle palette disponibili.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.

PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.

Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer: 100 gr/m2. Kidney rest: 30kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2. Armrest: 40kg/m3. Dacron layer: 200 gr/m2. Headrest: 23 kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

FEET ABS feet. Height 4 cm

NOTE Model equipped with "double motor" electric recliner mechanism for an independent movement of the backrest and the foot rest. Fixed versions are always equipped with manually adjustable headrest. Armrests come with a purely decorative metal structure finished with epoxy powder, available in its corresponding colour palette

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inférieure: 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 100gr/m2. Cale-reins: densité 30 Kg/ m3. Dacron 450 gr/m2. Accoudoirs: densité 40 Kg/m3. Dacron 200 gr/m2.

Appuie-tête: densité 23 Kg/m3. Dacron 450 gr/m2

Rembourrage de complement: densité 21 Kg/m3

RENETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

PIEDS En bois massif teinté wengé avec profil chromé, h 4 cm

NOTE La version est exclusivement relax électrique, actionnable avec commande électrique positionnée sur le coté externe de l'accoudoir, le relax central est quand à lui doté d'une télécommande. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres, variant seulement l'inclinaison de l'appuie-tête ou bien permettant d'étendre les jambes, offrant de nombreuses possibilités pour le confort.

L'élément relax est toujours détaché du fix et est attaché à ce dernier par un système spécifique de baïonnette.

L'élément fixe sans relax est doté de mécanisme manuel au niveau des appuie-tête. Les accoudoirs ont une structure purement décorative en métal, fini avec poudre epoxy disponible dans sa palette de couleurs



ARQUA'





ARQUA'

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 40 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 200 gr/mq.

Poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI A slitta in metallo, nelle finiture: cromato, ottone spazzolato o titanio. H alla base del divano: cm 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "rigid comfort". Dacron layer 350 gr/m2.

Armrest: Polyurethane foam 40 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 200 gr/m2.

Lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal available in chrome finish, brushed brass or titanium. H 13 cm.

NOTE when with recliner seats, the model is always equipped electric mechanisms with control panel on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook. Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 40 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 200 gr/m2.

Cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.






Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal disponible dans les finitions chrome, cuivre brossé ou titane, H 13 cm.

NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.

Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtes manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.



BADIA






BADA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro. IMBOTTITURE Cuscino schienale realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. con zona poggiatesta di densità 23 kg/mc. Cuscino di seduta realizzato in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/ mq. Le imbottiture di completamento sono realizzate in poliuretano espanso di densità 21 kg/mc. RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche. PIEDI la poltroncina poggia su una base girevole realizzata in acciaio lucido e misura cm 19 in altezza e cm 58 di diametro. E' possibile richiedere la base realizzata con finitura in vernici a polvere epossidica, nei colori bianco perla, grigio ombra o marrone scuro.	FRAME ardwod combined with plywood and particle board. PADDING Back cushion in polyurethane foam 30 kg/m3, with lumbar support area in foam density 23 kg/mc. Seat cushions in polyurethane foam 30 kg/m3. Seat and back cushion covered with dacron layer 350 gr/m2. Frame padding: 21 kg/m3 COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions. FEET Swivel base in shiny stainless steel H19 cm and 58 cm diameter. Also available in epoxy powder finish, colour pearl white, shadow grey o dark brown.	STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron. REMBOURRAGE Coussin de dossier en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 avec cales-reins densité 23 kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Coussins d'assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3. RETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés. PIEDS Base pivotante en acier brillant ayant 19 cm de hauteur et 58 cm de diamètre. Il est aussi disponible en acier peint aux vernis époxy au four coloris blanc perle, gris ombre ou marron foncé.
---	--	---

cod. 0123
POLTRONCINA GIREVOLE




BAIRO




A woman with long dark hair, wearing a mustard yellow top and white pants, is sitting on a large, plush brown leather sofa. She is smiling and looking towards the camera. The sofa is positioned against a light gray wall. To the left of the sofa, there is a textured, light-colored wall. A patterned rug is visible in the foreground. The overall atmosphere is modern and comfortable.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.	FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.	STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiatesta e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.	PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.	REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie-tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.
Poggiatesta e poggiatesta: densità 23 kg/mc. Braccioli: densità 30 kg/mc.	Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3. Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.	Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.	Frame padding: 21 kg/m3	Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.	COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.	REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDI In ABS da cm 3	FEET In ABS H 3cm.	PIEDS En ABS h 3 cm
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.	NOTE The backrests are equipped with manual ratchet mechanism, reclining according to the desired comfort.	NOTE Les dossiers ont un mécanisme à cliquet manuel, inclinables selon le confort souhaité. Dans les versions de relaxation, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques, le mouvement de l'ouverture / fermeture du siège est rendue possible en agissant sur les touches touch sensor
Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, il movimento di apertura/chiusura della seduta è reso possibile agendo su semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.	In the relax versions, with seats fitted only with electric motors, the opening / closing movement is made possible by acting on the simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.	
	All the elements, both fixed and with relax mechanism are modular and assembled by means of special bayonet hooks.	



BANARO





BANARO

BANARO

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, poggiatesta e schienali poggiatesta reclinabili sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc.

poggiatesta: densità 30 kg/mc.

Spalliere poggiatesta: densità 30 kg/mc.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Struttura "a ponte" in acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 11.

NOTE I cuscini di seduta ed i poggiatesta sono removibili e si fissano sul divano tramite cerniere. Negli schienali è applicato un meccanismo manuale che permette di alzare le testiere per ottenere un maggiore comfort.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

PADDING Seat cushion, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with down feather.

Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30kg/m3

Headrest and kidney rest: 30kg/m3

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable

FEET Stainless steel "bridge-shaped" structure. Height: 11 cm.

NOTE Removable seat cushion and kidney rest equipped with a zip-fastener.

RENETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert d'un matelas en plumes d'oie.

Coussins d'assise: Partie supérieure 30 Kg/m3. Partie inférieure: 35 Kg/m3.

Cale-reins: 30 Kg/m3.

Appuie-tête: 30 Kg/m3.












Rembourrage de complément: 21 Kg/m3

PIED Structure "pont" en acier inox brillant, base du canapé H: 11 cm.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.

NOTE Les coussins d'assise et cale-reins sont amovibles et sont fixés sur le canapé par des fermetures éclair.

Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.



CAINES





CAINES

CAINES

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE In poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscino di seduta versione fissa di densità 28 kg/mc, versione letto 30 kg/mc. Cuscini schienali di densità 30 kg/mc. Braccioli di densità 40 kg/mc. Il cuscino di seduta è ricoperto da una termofalda di dacron autoestinguente da 350 gr/mq. La struttura ed i cuscini schienali sono rivestiti da una falda di tomana (ovatta resinata accoppiata con tessuto non tessuto).

VERSIONE LETTO Le versioni letto sono dotate di reti a 2 pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.

Reti divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201; 2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 X 201;

Materassi a molle (optional in poliuretano espanso) 3 posti: 160 x 193 x 13; 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 X 193 X 13;

RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto e microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche. Solo sulla versione Cecilia il bracciolo non è sfoderabile.

PIEDINI in ABS cromato, H: cm 4

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismi manuali con cricchetti a scatti, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.

PADDING Seat cushion, backrest cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 450gr/m2

Seat cushion 28 kg/m3 fix version – 30 kg/m3 sofabed version

Backrest cushion 30kg/m3

Armrest cushion 40kg/m3

Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2

Frame and backrest cushions covered a layer of cotton wood coupled with "non-woven" fabric

SOFABED Electro-welded orthopaedic bed base with elastic belts support in the seating area.

Bed Base 3 seater: 180 x 201; 2 seater maxi: 160 x 201; 2 seater: 140 x 201; armchair: 90 X 20

Mattress 3 seater: 160 x 193 x 13; 2 seater maxi: 140 x 193 x 13; 2 seater: 120 x 193 x 13; armchair: 70 X 193 X 13;

COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).

FEET Chromium-plated ABS plastic. Height: 4cm.

NOTE Adjustable headrest.

CARCASSE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.

REMBOURRAGE en polyuréthane écologique a densité différenciée. Assise version fixe densité 28 kg/mc (version avec lit 30 kg/mc) habillé d'un couche de dacron (densité 350 gr/m2). Dossier: densité 30 kg/mc. Accoudoir: 40 kg/mc. Coussin de dossier et accoudoir habillé par une couche de dacron accouplé avec tissu "non-woven"

CANAPÉ-LIT Convertible à mailles électrosoudées, assises sur sangles élastiques croisées.


Sommier 3 places 180 x 201; 2 places maxi: 160 x 201; 2 places 140 x 201; fauteuil: 90 X 201;

Couchage 3 places: 160 x 193 x 13; 2 places maxi: 140 x 193 x 13; 2 places: 120 x 193 x 13; fauteuil: 70 X 193 X 13;

REVÊTEMENT: Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)

PIED: ABS chromé, hauteur 4 cm

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.





CALITRI





CALITRI

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta a densità differenziata: parte superiore di densità 30 kg/mc soffice, parte inferiore di densità 30 kg/mc portante, ricoperti da una termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. con completamenti da 21 kg/mc , ricoperti da una falda di dacron resinato da 350 gr/mq.

Poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI A slitta In metallo, nelle finiture: acciaio lucidato o titanio. H alla base del divano: cm 14,5

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di comandi "touch sensor" posti sul fianco interno della seduta. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. In tutte le versioni, sia fisse che relax, è presente il cricchetto nelle testiere che è regolabile manualmente e permette di creare l'assetto ideale a seconda del tipo di comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "rigid comfort". Dacron layer 350 gr/m2.

Armrest: Polyurethane foam 30 kg/m3 with completion parts in 21 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Lumbar support: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Backs and headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal available in polished steel or titanium. H 14,5 cm.

NOTE when with recliner seats, the model is always equipped electric mechanisms with control panel on the inside part of the armrest. The central seats, when recliner, are equipped with "touch sensor" buttons placed on the seat side. Recliner elements are always detached from fixed elements and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

Headrests are always equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 avec rembourrage de complément densité 21 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Cales-reins : 25 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.



Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal disponible dans les finitions acier poli ou titane, H 14,5 cm.

NOTES Dans les versions relax, les assises sont équipés uniquement avec des moteurs électriques avec commandes situées sur le côté interne des accoudoirs, alors que les assises centrales sont équipées avec des boutons « touch sensor » placés sur côté interne de l'assise. Les éléments ave relax sont toujours séparés et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baionnette.

Toute version est toujours équipée d'un mécanisme de réglage des têtes manuel qui permet de trouver la position de confort souhaité.



CALVERA










CALVERA

CALVERA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Braccioli e poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.
Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in acciaio lucidato, H alla base del divano: cm 12,5
NOTE La versione standard del modello ha le sedute fisse. In opzione è possibile richiedere il modello provvisto di meccanismi scorrevoli applicati alle sedute, le quali, con il semplice movimento del corpo in avanti aumentano la profondità di seduta e la adattano a diverse esigenze di comfort. N.B.: Nel caso di richiesta di sedute scorrevoli, non è possibile produrre sullo stesso divano una sola seduta scorrevole. Sull'elemento angolo poltrona penisola sx-dx non è possibile inserire il meccanismo di seduta scorrevole. Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest, kidney rest and armrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: bottom part 35kg/m3, upper part 30 kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2.
Armrest and kidney rest: 25 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
Backrest cushion 25kg/m3. Dacron layer: 450 gr/m2
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
FEET Chromium-plated steel structure. Height: 12.5 cm
NOTE Model available with fixed or sliding seats. Both the seats of a sofa must be fixed or sliding. Option with one sliding seat and one fixed seat is not available. Version 0763/0762 is available only with fixed seat.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et appuie-tête réalisés en polyuréthane écologique avec double densité recouvert avec une couche de dacron.
REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
ASSISE Partie inférieure: 35 kg/m3. Partie supérieure: 30kg/m3. Couche de dacron 450 gr/m2
Accoudoir et cale-reins : 25 kg/m3 Dacron : 350 gr/m2
Appuie-tête: 25 kg/m3 Dacron: 450 gr/m2
PIEDS Base en acier chromé. Hauteur 12.5 cm.
NOTE Modèle disponible avec assise fixe ou coulissante. Il n'est pas possible de produire un canapé avec une assise fixe et une assise coulissante. Les versions 0763/0762 ne sont pas disponibles avec assises coulissantes.




CAMASTRA



CAMBIASCA





CARDE'



CAMBIASCA



CAMEROTA



CANEVA



CANDIANA



CANEVA MINII



CAMATRA



CARERI

CAMASTRA
CANEVA
CANEVA MINI
CAMBIASCA
CAMEROTA
CANDIANA
CARDE'
CARERI



CAMASTRA - CAMBIASCA - CANEVA - CANEVA MINI - CAMEROTA - CANDIANA - CARDE' - CARERI

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE In poliuretano espanso ecologico a densità differenziate. Cuscino di seduta versione fissa di densità 28 kg/mc, versione letto 30 kg/mc. Cuscini schienali di densità 30 kg/mc. Braccioli di densità 40 kg/mc. Il cuscino di seduta è ricoperto da una termofalda di dacron autostinguente da 350 gr/mq. La struttura ed i cuscini schienali sono rivestiti da una falda di tomiana (ovatta resinata accoppiata con tessuto non tessuto).
VERSIONE LETTO Le versioni letto sono dotate di reti a 2 pieghe elettrosaldate, realizzate in acciaio ad alta resistenza, verniciate a forno con polveri epossidiche.
Reti divano 3 posti: 180 x 201; divano 2 posti maxi: 160 x 201; 2 posti: 140 x 201; poltrona: 90 X 201;
Materassi a molle 3 posti: 160 x 193 x 13; 2 posti maxi: 140 x 193 x 13; 2 posti: 120 x 193 x 13; poltrona: 70 X 193 X 13;
RIVESTIMENTO Pelle non sfoderabile, tessuto e microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDINI In legno massello di faggio evaporato, tinto con vernici ecologiche all'acqua, nei colori noce, noce brunito o wengé. h cm 5.
Per il mod. Cecilia piede in acciaio cromato.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
PADDING Seat cushion, backrest cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 450gr/m2
Seat cushion 28 kg/m3 fix version – 30 kg/m3 sofabled version
Backrest cushion 30kg/m3
Armrest cushion 40kg/m3
Seat cushion covered with dacron layer 350gr/m2
Frame and backrest cushions covered a layer of cotton wood coupled with "non-woven" fabric
SOFABED Electro-welded orthopaedic bed base with elastic belts support in the seating area. Mechanism equipped with pillows storage space
Bed Base 3 seater: 180 x 201; 2 seater maxi: 160 x 201; 2 seater: 140 x 201; armchair: 90 X 20
Mattress 3 seater: 160 x 193 x 13; 2 seater maxi: 140 x 193 x 13; 2 seater: 120 x 193 x 13; armchair: 70 X 193 X 13;
COVERING Leather (not removable), fabric or microfiber, (removable).
FEET Wood 5cm - Colours available: walnut, dark walnut, wengé.
For the mod. Cecilia chrome-plated steel feet.

CARCASSE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
REMBOURRAGE en polyuréthane écologique a densité différenciée. Assise version fixe densité 28 kg/mc (version avec lit 30 kg/mc) habillé d'un couche de dacron (densité 350 gr/m2). Dossier: densité 30 kg/mc. Accoudoir: 40 kg/mc. Coussin de dossier et accoudoir habillé par une couche de dacron accouplé avec tissu "non-woven"
CANAPÉ-LIT Convertible à mailles électrosoudées, Espace de rangement ses oreillers. Assises sur sangles elastiques croisées.
Sommier 3 places 180 x 201; 2 places maxi: 160 x 201; 2 places 140 x 201; fauteuil: 90 X 201;
Couchage 3 places: 160 x 193 x 13; 2 places maxi: 140 x 193 x 13; 2 places: 120 x 193 x 13; fauteuil: 70 X 193 X 13;
REVÊTEMENT: Cuir (revêtement fixe). Microfibre ou tissu (revêtement déhoussable)
PIED: En bois teinté wengé, noyer et noyer bruni. Hauteur 5 cm. Pour le mod. Cecilia pied en acier chromé.

	cod. 0300 3 POSTI	cod. 0210 2 POSTI MAXI	cod. 0200 2 POSTI	cod. 0100 POLTRONA	cod. 0302/0301 3 POSTI SX-DX	cod. 0212/0211 2 POSTI MAXI SX-DX	cod. 0202/0201 2 POSTI SX-DX
	182	162	142	92	186	166	146
CARDE'	236	216	196	146	213	193	173
CANDIANA - CAMASTRA	234	214	194	144	212	192	172
CANEVA - CAMBISASCA	226	206	186	136	208	188	168
CANEVA MINI	214	194	174	124	202	182	162
CAMEROTA	206	186	166	116	198	178	160
CARERI	192	172	152	102	191	171	151

	cod. 0350 3 POSTI LETTO	cod. 0260 2 POSTI MAXI LETTO	cod. 0250 2 POSTI LETTO	cod. 0150 POLTRONA LETTO	cod. 0352/0351 3 P LETTO SX-DX	cod. 0262/0261 2 P MAXI LETTO SX-DX	cod. 0252/0251 2 P LETTO SX-DX
	210						
CARDE'	236	216	196	146	213	193	173
CANDIANA - CAMASTRA	234	214	194	144	212	192	172
CANEVA - CAMBISASCA	226	206	186	136	208	188	168
CANEVA MINI	214	194	174	124	202	182	162
CAMEROTA	206	186	166	116	198	178	160
CARERI	192	172	152	102	191	171	151

	cod. 0709/0708 DORMOSA SX-DX CONTENITORE	
	155	85
CARDE'	115	60
CANDIANA - CAMASTRA	114	h47
CANEVA - CAMBISASCA	110	
CANEVA MINI	104	
CAMEROTA	100	
CARERI	93	

CAROLEI





CAROLEI














CAROLEI

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli, poggiatesta e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc (soffice). Strato inferiore: densità 30 kg/mc (portante). Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: tampone superiore doppia densità 40 e 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Poggiatesta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 14,5
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and adjustable headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: upper part: 30kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "hard comfort". Dacron layer: 350 gr/m2
Armrest: front and back part: 40 kg/m3. Upper part: 30 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2. Kidney rest: 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Adjustable headrest: 23 kg/m3. Dacron layer: 350 gr/m2
FEET Polished stainless steel. Height 14,5 cm
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Model equipped with adjustable headrest.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie inférieure: 30 Kg/m3 (rigide). Partie supérieure 30 Kg/m3 (souple). Couche de dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: partie supérieure double densité 40 et 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Cale-reins: 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Appuie-tête: 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIEDS Base en acier inox brillant, hauteur 14,5 cm
STRUCTURE En bois massif, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mecanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.



DASA'



DASA'








DASA'

RIVESTIMENTO In pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Schienali con movimento manuale di apertura/chiusura e poggiatestai realizzati in poliuretano espanso di densità 25 kg/mc ricoperti con una falda di dacron resinato autoestinguente da 200 gr/mq. Cuscini di seduta realizzati in poliuretano espanso con densità 30kg/mc ricoperti con termofalda di dacron resinato autoestinguente da 450 gr/mq.
PIEDI In alluminio con parte terminale in plexiglass trasparente. Altezza totale cm 12.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Il modello è dotato di meccanismo manuale con pistoni a gas che permette di variare la posizione dello schienale. Tale meccanismo è assente nelle spalliere dell'elemento ad angolo ed è opzionale nelle spalliere dell'elemento angolo poltrona penisola. Su tutti gli elementi penisola inoltre è possibile ottenere su richiesta la spalliera terminale. Tutte le versioni del modello sono corredate di una base avente funzione puramente estetica, realizzata in tubolare d'acciaio cromato.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Backrest and headrest: 25Kg/m3 density ecologic polyurethane foam covered with a 200 gr/m2 dacron layer. Seat cushion: 30Kg/m3 density ecologic polyurethane foam covered with a 450 gr/m2 dacron layer.
FEET Plexiglas and aluminium feet combined with chromium-plated steel base
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a dacron layer.
NOTE Backrest always equipped with gas adjustable headrest
Corner single unit (code 0602) not available with adjustable headrest. Adjustable headrest upon request on the corner unit "h/rh" va one seater chaise" (code 0763/0762).

REVETEMENT Cuir, microfibre ou tissu. Les revêtements sont fixes.
REMBOURRAGE Dossier et appuie-tête en polyuréthane écologique densité 25kg/m3 habillé d'un couche de dacron densité 200 gr/m2. Assise en polyuréthane écologique densité 30kg/m3 habillé d'un couche de dacron densité 450 gr/m2.
PIED Aluminium et plexiglas avec une base en acier chromé.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'un couche de dacron.
NOTE Dossier équipé avec mécanisme à gaz réglable. Version angle (code 0602) pas disponible avec mécanisme. Version angle méridienne (code 0763/0762) équipé avec mécanisme sur demande.



DONGO



A modern living room interior. In the center is a light beige leather sofa with a red patterned cushion. To the left, a large abstract painting of a man in a suit is displayed. Behind the sofa, cream-colored curtains hang. In the foreground, a brown shag rug is partially visible. To the left of the sofa, a silver tray holds two white ceramic cups. The floor is light-colored and reflective. The word "DONGO" is written vertically on the left side of the image.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra, non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere altre schede tecniche.

IMBOTTITURA Cuscini di seduta e braccioli realizzati in poliuretano espanso. Cuscini di densità 30 kg/mc e braccioli di densità 23 kg/mc. Sia i cuscini che i braccioli sono ricoperti da una falda di dacron da 450 gr/mq. L'imbottitura degli schienali è realizzata in fiocchi di fibra poliestere siliconata, in involucro di tessuto non tessuto in fibra poliestere e polipropilene.

PIEDI In legno massello di faggio avallato tinto con vernici ecologiche all' acqua, nei colori : noce brunito o wengè. H cm 4.


STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

RETE due piazze elettrosaldata (3 POSTI 150x186), (2 P MAX 120x186).

MATERASSO a molle, optional in poliuretano espanso (3 POSTI 130x180x12), (2 P MAX 100x180x12).

MATTRESS Spring or polyurethane on demand (3 seater 130x180x12cm, 2 seater maxi 100x180x12cm)

MATELAS À ressorts, sur demande en polyuréthane (3 places 130x180x12, 2places maxi 100x180x12)



LASA



LASA



LASA

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Falda in dacron resinato da 200 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiareni: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In metallo nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 13

NOTE Gli schienali ed i braccioli sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

I braccioli, grazie agli speciali cricchetti a frizione di cui sono dotati, possono essere riportati in posizione di chiusura semplicemente premendo verso il basso.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: In Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 200 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 23 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Back cushions and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 13cm.

NOTE Headrests and armrests are equipped with manual adjustable mechanism that allows you to find the desired comfort position.

Armrests are equipped with a special friction mechanism that allows you bring them back to the starting position by simply pushing them down.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 200 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Cales-reins: Polyuréthane expansé 23 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3 recouvert en dacron 350/m2.



























Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En métal dans les finition prévue dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 13 cm

NOTE Les appuie-têtes et les accoudoirs sont équipés d'une mécanique manuelle qui permet de trouver la position désirée.

Les accoudoirs, grâce à la mécanique spéciale à friction, peuvent revenir à la position fermée simplement en appuyant dessus.



LASCARI





LASCARI

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. I cuscini di seduta sono realizzati con molle elicoidali insacchettate, posizionate tra due strati di poliuretano espanso.

Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 30 kg/mc. portante. Termofalda da 350 gr/mq. All'interno dei cuscini di seduta è presente una sistema di molleggio realizzato con molle elicoidali insacchettate da cm. 8.

Braccioli e poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 23 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Slitta in tubolare d'acciaio lucidato a sezione rettangolare, H: cm 17

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer. Seat cushions are equipped with pocketed springs inserted between two layers of polyurethane foam.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 30 kg/m3 "normal comfort". Dacron layer 350 gr/m2. Cushion are equipped with inner 8cm pocketed springs.

Armrest and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Backs and headrests: 23 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Shiny metal H 17 cm.

NOTE Headrests are equipped with manual adjustable mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron. Coussins d'assise réalisés avec ressorts en sachets positionnées entre deux couches de polyuréthane expansé.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 portante. Dacron 350 gr/m2. A l'intérieur des coussins il y a un système de ressorts en sachet de 8 cm.

Accoudoirs et cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.



















Dossiers et appuie-tête : 23 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal brillant, H 17 cm.

NOTES Les appuie-têtes sont équipé d'une mécanique manuelle à crémaillère.



LAVIS





LAVIS

LAVIS

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. falda di dacron da 200 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Spalliere poggiatesta e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In metallo nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 13

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato esterno del divano, mentre le sedute centrali sono dotate di pulsanti touch control. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono aganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.

Seat cushions: In polyurethane foam 30 kg/m3. Covered by a dacron layer 200 gr/m2. Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2. Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 13cm.

NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the armrest side, whilst armless units are equipped with practical touch sensor buttons placed on the side of the seat cushion itself. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron.


Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 30 kg/m3. Couche en dacron 200 gr/m2. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2. Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En métal dans les finitions prévues dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 13 cm

NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale extérieure de l'accoudoir, alors que les assises centrales sont équipées avec bouton Touch control placé sur le côté de l'assise. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baionnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appuis tête.



NALLES





NALLES




Rev. 042017

STRUTTURA In acciaio.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziata. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/mq.
Cuscino di seduta: densità 35 kg/mc.
Braccioli : densità 30 kg/mc.
Schienale: zona poggiatesta densità 25 kg/mc. Zona spalliera densità 23 kg/mc.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Base girevole in acciaio lucido. H: cm 14
NOTE La struttura della poltrona è costituita da un doppio telaio in acciaio denominato "frame in frame" con molle greche sulla seduta, dotato di due motori elettrici che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro ed azionano il movimento dello schienale e della seduta.
I comandi sono posti sul fianco interno del bracciolo e comprendono i tasti di apertura/chiusura della seduta e dello schienale oltre al tasto reset che riporta la poltrona in posizione iniziale. I tasti si illuminano durante il funzionamento.
I meccanismi operano grazie a batterie al litio a lunga durata ricaricabili che ne permettono l'utilizzo anche lontano da una presa di corrente.
La parte superiore dello schienale può essere reclinata manualmente in avanti, tramite un cricchetto a scatti con ritorno a molla integrato nel telaio della spalliera, che rende più confortevole la lettura o la visione della TV.

STRUCTURE Stainless Steel.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest are made of polyurethane foam with varying densities. All parts listed are covered with an acrylic layer of self-extinguishing dacron from 200 gr / mq.
Seat cushion: density 35 kg / mc.
Arms: density 30 kg / mc.
Backrest: Lumbar area density 25 kg / mc. Upper back density 23 kg / mc.
Frame Padding: density 21 kg / mc.
COVER Leather or non-removable microfiber. For the covering characteristics and maintenance instructions see relative data sheet.
FEET polished steel swivel base. H: 14 cm
NOTES The armchair structure is constituted by a double steel frame called "frame in frame" with no sags springs on the seat, equipped with two electric motors which act independently of one another and actuate the movement of the backrest and the seat.
The controls are located on the inner side of the armrest and include the opening / closing buttons for the seat and backrest in addition to the reset button which brings the chair back in its initial position. The control panel lights up during operation.
The mechanisms operate thanks to rechargeable long-life lithium battery that allow its use also away from a power outlet.
The upper part of the backrest can be reclined forward manually, via a ratchet mechanism with integrated return spring integrated into the backrest frame, thus making reading or watching TV more comfortable.

STRUCTURE Acier Inoxydable.
REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossier sont en mousse de polyuréthane à densités différenciée. Toutes les pièces énumérées sont recouvertes d'une couche acrylique de dacron anti-feu de 200 gr / mq.
Coussin d'assise: densité 35 kg / mc.
Accoudoir: densité 30 kg / mc.
Dossier: Partie cales reins densité 25 kg / mc. Partie supérieure dossier densité 23 kg / mc.
Rembourrage de complément: densité 21 kg / mc.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et l'entretien voir la fiche de données relatives.
PIEDS base pivotante en acier poli. H: 14 cm
NOTES La structure du fauteuil est constitué par un double cadre d'acier nommé « frame in frame » ayant des ressorts nossags sous l'assise, équipé de deux moteurs électriques qui agissent indépendamment l'un de l'autre et actionnent le mouvement du dossier et de l'assise.
Le clavier de fonctionnement est situé sur le côté interne de l'accoudoir et comprend les touches d'ouverture / fermeture du siège et du dossier, aussi bien que de la touche de remise à zéro qui remet le fauteuil dans sa position initiale. Les touches s'allument pendant le fonctionnement.
Les mécanismes fonctionnent grâce à des batteries rechargeables au lithium à longue durée qui permettent son utilisation aussi loin d'une prise de courant.
La partie supérieure du dossier peut être inclinée vers l'avant manuellement, grâce à une mécanique cliquet avec ressort de retour intégré dans l'armature du dossier, ce qui rend la lecture ou regarder la télévision plus confortable.

POLTRONA GIREVOLE RELAX



QUART



Made for
iPod iPhone iPad



SOFAUDIO 39X

Sofaudio 39X è il kit audio per eccellenza da integrare in divani, poltrone, scrivanie, comodini, tavoli, librerie o in qualsiasi altro arredo. La nuova generazione di kit Sofaudio cresce nella tecnologia e potenza, stupendo con il nuovo design nei colori bianco e nero. La nuova dock station ha una superficie in vetro con tasti retroilluminati e presenta numerose tecnologie: lithing pin per iPhone 5/6 e iPad di ultime generazioni; BT per connettersi con qualsiasi device; NFC per abbinare velocemente il tuo telefono alla dock (se dotato di funzione NFC); USB per caricare smartphone, tablet e riprodurre brani; porta jack per riprodurre musica anche da PC; HF (hand free) che quando arriva una telefonata permette di ascoltare la voce nelle casse. La potenza delle casse e del subwoofer è stata incrementata così da raggiungere performance al top nel suo genere.

Sofaudio 39X is the new generation audio system, specially designed to integrate into sofas, armchairs, desks, nightstands, tables, bookcases, or any other furniture. The Sofaudio 39X Kit is of audio excellence with a contemporary stylish design which comes in colours black or white. The dock has a glass surface with backlight keys and a lightning connector for your iPhone, iPod or iPad. The new kit has a Bluetooth high frequency (RFID reader) which allows you to connect your device on approaching the dock. By connecting your device, the Sofaudio 39X kit plays music directly through the speakers and the subwoofer, while simultaneously charging the device. The power of the speakers and the subwoofer has been increased to achieve the highest level of performance of its kind.



QUART

QUART

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. soffice. Strato inferiore: densità 35 kg/mc. portante. Tampono anteriore: densità 40 kg/mc. Falda in dacron resinato da 100 gr/mq.

Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere poggiatesta: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI Slitta in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, H: cm 17. Disponibili nelle finiture: cromato, ottone spazzolato, titanio.

NOTE Gli schienali ed i braccioli sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto, reclinabili a seconda del comfort desiderato.

I braccioli, grazie agli speciali cricchetti a frizione di cui sono dotati, possono essere riportati in posizione di chiusura semplicemente premendo verso il basso. Il modello può essere corredato con il nuovo Sofaudio39x, che permette di trasformare il vostro divano in uno straordinario elemento Hi-Tech, ideale per ascoltare musica o ricaricare i vostri dispositivi mobili.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Armrests, lumbar supports, backrests and headrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covers with a Dacron layer.

Seat cushions: upper part: 30 kg/m3 "soft comfort". Bottom part: 35 kg/m3 "hard comfort". Front pad: 40 kg/m3. Dacron layer 100 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3 covered in dacron 350 gr/m2.

Headrests: 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: 21 kg/m3

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET Shiny metal H 17 cm. Available in chrome, titanium or brushed brass finish

NOTE Headrests and armrests are equipped with manual adjustable mechanism that allows you to find the desired comfort position.

Armrests are equipped with a special friction mechanism that allows you bring them back to the starting position by simply pushing them down.

The model can be equipped with the new Sofaudio39x, that allows you to transform your sofa in an extraordinary Hi-Tech piece, ideal for listening to your music or to charge your mobile devices.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Accoudoirs, cales-reins, dossiers et appuie-tête en polyuréthane expansé à double densité. Toutes les parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Partie supérieure polyuréthane expansé 30 kg/m3 (souple), partie inférieure polyuréthane expansé 35 kg/m3 portante. Tampon en façade 40 kg/m3. Dacron 100 gr/m2.

Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Cales-reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert en dacron 350 gr/m2.

Appuie-tête : 25 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.


REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.

PIEDS En métal brillant, H 17 cm. Disponible en coloris chrome, titanium ou cuivre brossé

NOTES Les appuie-têtes et les accoudoirs sont équipés d'une mécanique manuelle qui permet de trouver la position désirée.

Les accoudoirs, grâce à la mécanique spéciale à friction, peuvent revenir à la position fermée simplement en appuyant dessus.

Le modèle peut être équipé avec le nouveau Sofaudio39x, vous permettant de transformer votre canapé dans en élément extrêmement Hi-Tech, idéal pour écouter votre musique ou bien pour recharger vos appareils mobiles



SPECIFICHE
lettore audio e carica iPhone/iPod/iPad - lightning pin bluetooth • NFC • HF reader android • porta USB per lettura audio e carica dispositivi • porta AUX IN per audio • power 4Ω15W per cassa, 6Ω30W subwoofer


COMPOSIZIONE KIT
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 casse acustiche • 2 copricasse
subwoofer (L 370x180 mm, H 100 mm)
cavo jack - AUX • trasformatore • manuale d uso

SPECIFICATIONS
lightning dock for play music and recharge iPhone/iPod/iPad bluetooth • NFC • HF reader • USB port • AUX IN port • charger iPhone/iPod • power 4Ω15W for speaker, 6Ω30W subwoofer

KIT COMPOSITION
control box (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 speakers • 2 cover speakers
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Jack cable AUX • transformer • user manual

CARACTÉRISTIQUES
la foudre dock pour jouer de la musique et de recharger l'iPhone / iPod / iPad • Bluetooth • NFC • HF lecteur • port USB • port AUX IN • chargeur pour iPhone / iPod • 4Ω15W de puissance du haut-parleur, 6Ω30W subwoofer

COMPOSITION DU KIT
boîtier de commande (W 105x105 mm, H 65 mm)
2 haut-parleurs • Haut-parleurs 2 de couverture
subwoofer (W 370x180 mm, H 100 mm)
Câble Jack AUX • manuel d'utilisation de transformateur



SARULE





SARULE

SARULE

Rev. 03/2012

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile, con fiancate applicate realizzate in cuoio, pelle o microfibra. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiareni di densità 23 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienale testiera di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli di densità 30 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq.

PIEDI Mod. Flower (disegno esclusivo Egoitaliano), realizzati in alluminio lavorato dal pieno, lucidati e rifiniti a mano.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Le fiancate applicate sono composte da un telaio metallico imbottito e rivestito a scelta, in cuoio, pelle o microfibra.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Sides available in "cuoietto", leather or microfiber.

PADDING Seat cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 200gr/m2

SEAT CUSHION bottom part 35kg/m3 upper part: 30kg/m3
Backrest cushion: 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Headrest: 30kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Armrest: 30kg/m3

FEET Model "Flower", Egoitaliano exclusive design. Hand polished and finished aluminum.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

NOTE Adjustable headrest.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.

Avec panneaux latéraux appliqués réalisés en cuir, tissu ou microfibre.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de dacron 200gr/m2.

Coussins d'assise 35kg/m3 sur la couche inférieure et 30kg sur la supérieure. Dossiers partie cale-reins densité 23kg/m3 recouvert d'une couche de dacron 450gr/m2, partie repose tête densité 30kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.










Accoudoirs: densité 30kg/m3

PIED Modèle Flower (dessin exclusif Egoitaliano), aluminium brillant finition à main.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.

Les panneaux latéraux appliqués sont composés d'une structure métallique rembourrée et recouverte au choix en cuir, tissu, microfibre ou « cuoietto »



SARULE





SUELI

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile, con fiancate applicate realizzate in cuoio, pelle o microfibra. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiatesta di densità 23 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienale testiera di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli di densità 30 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq.

PIEDI Mod. Flower (disegno esclusivo Egoitaliano), realizzati in alluminio lavorato dal pieno, lucidati e rifiniti a mano.

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato. Le fiancate applicate sono composte da un telaio metallico imbottito e rivestito a scelta, in cuoio, pelle o microfibra.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Sides available in "cuoietto", leather or microfiber.

PADDING Seat cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 200gr/m2

SEAT CUSHION bottom part 35kg/m3 upper part: 30kg/m3

Backrest cushion: 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2

Headrest: 30kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2

Armrest: 30kg/m3

FEET Model "Flower", Egoitaliano exclusive design. Hand polished and finished aluminum.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.

NOTE Adjustable headrest.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.

Avec panneaux latéraux appliqués réalisés en cuir, tissu ou microfibre.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de dacron 200gr/m2.

Coussins d'assise 35kg/m3 sur la couche inférieure et 30kg sur la supérieure.

Dossiers partie cale-reins densité 23kg/m3 recouvert d'une couche de dacron 450gr/m2, partie repose tête densité 30kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.



















Accoudoirs: densité 30kg/m3

PIED Modèle Flower (dessin exclusif Egoitaliano), aluminium brillant finition à main.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron

NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.

Les panneaux latéraux appliqués sont composés d'une structure métallique rembourrée et recouverte au choix en cuir, tissu, microfibre ou « cuoietto »



SARULE 2





SARULE 2




SARULE 2

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione, vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, schienali e braccioli in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq. Cuscini di seduta di densità 35 kg/mc per lo strato inferiore e 30 kg/mc per lo strato superiore. Schienale poggiarani di densità 23 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 450 gr/mq. Schienale testiera di densità 30 kg/mc ricoperto da una falda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli di densità 30 kg/mc ricoperti da una falda di dacron da 200 gr/mq.
PIEDI Mod. Flower (disegno esclusivo Egoitaliano), realizzati in alluminio lavorato dal pieno, lucidati e rifiniti a mano.
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo a cricchetto reclinabili a seconda del comfort desiderato.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion and armrest: double density polyurethane foam covered with dacron layer 200gr/m2
SEAT CUSHION bottom part 35kg/m3 upper part: 30kg/m3
Backrest cushion: 23kg/m3 covered with a dacron layer 450gr/m2
Headrest: 30kg/m3 covered with dacron layer 350gr/m2
Armrest: 30kg/m3
FEET Model "Flower", Egoitaliano exclusive design. Hand polished and finished aluminum.
FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
NOTE Adjustable headrest.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, dossiers et accoudoirs en polyuréthane à densité différenciée recouverts d'une couche de dacron 200gr/m2.
Coussins d'assise 35kg/m3 sur la couche inférieure et 30kg sur la supérieure.
Dossiers partie cale-reins densité 23kg/m3 recouvert d'une couche de dacron 450gr/m2, partie repose tête densité 30kg/m3 recouverts d'une couche de dacron 350gr/m2.
Accoudoirs: densité 30kg/m3
PIED Modèle Flower (dessin exclusif Egoitaliano), aluminium brillant finition à main.
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillées d'une couche de dacron
NOTE Les dossiers sont équipés d'un mécanisme manuel au niveau des appuie-tête, réclinables selon le confort désiré.



SADALI



sia nelle versioni relax che in quelle fisse, è dotato di schienali ad altezza variabile sino ad un massimo di cm 17, regolabili tramite motori elettrici posti all'interno del divano. I motori sono azionabili con semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 17 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 17 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.



A light gray modular sofa with a chaise longue. The sofa has a modern, minimalist design with clean lines and a tufted backrest. A dimension line above the sofa indicates a width of 120 cm. The sofa is shown against a plain white background.



SADALI



RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, bracciacoli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate, ricoperti da una termofalda di dacron autostinguente.

Cuscini di seduta: densità 35 kg/m³. Termofalda da 350 gr/mq.

Bracciacoli : densità 30 kg/m³. Termofalda da 350 gr/mq.

Spalliere e poggiatesta : densità 25 kg/m³. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/m³.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. All of the above parts are covered with a Dacron layer.

Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/m³, Dacron layer 350 gr/m².

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m³, Dacron layer 350 gr/m².

Backrests and Lumbar supports: 25 kg/m³, Dacron layer 350 gr/m².

Frame padding: 21 kg/m³

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal available either in titanium finish or brushed brass. H 13 cm.

NOTE The model is always equipped with variable height backrests up to a maximum of 17 cm, adjustable by electric motors located inside the sofa. The engines can be operated with simple and intuitive buttons located on the inner sides of the seats.

Relax versions have seats fitted with electric motors only, and its controls are placed next to the buttons that act on the backrests.

The seats movement is independent of that of the backrests. Motorized seats and backrests, with their combined action can satisfy any need of comfort.

All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be assembled by means of a bayonet fixing hook.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillées d'une couche de dacron.

REMBOURNEMENT Coussins d'assise, accoudoirs, et dossiers en polyuréthane expansé à double densité. Toutes parties susdites sont recouvertes avec une couche de dacron.

Coussins d'assise : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Accoudoirs : Polyuréthane expansé 35 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

Dossiers et Cales-reins : 30 kg/m3. Dacron 350 gr/m2.

appuie-tête : Polyuréthane expansé 25 kg/m3. Dacron 350/m2.

Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour le caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.


PIEDS En métal disponible dans les couleurs Titane ou Cuivre brossé, H 13 cm.

NOTES Le modèle, en version relax ou en version fixe, est équipé de dossiers ayant une hauteur variable jusqu'à un maximum de 17 cm, réglable par des moteurs électriques situés à l'intérieur du canapé. Les moteurs peuvent être actionnés par des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés intérieurs des assises.



Dans les versions relax, les assises sont équipées uniquement avec des moteurs électriques, à côté des boutons qui agissent sur les dossiers, il y a ceux qui contrôlent le réglage de l'ouverture / fermeture de l'assise.

Le mouvement des assises est indépendant de celui des dossiers. Assises et dossiers motorisés, avec leur action combinée peuvent satisfaire toutes les exigences de confort.

Tous les éléments, à la fois fixe et avec un mécanisme de relaxation sont modulaires et peuvent être assemblés entre eux au moyen d'un crochet de fixation à baïonnette.



ZANE'



ZANE'



ZANE'

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Spalliere poggiatesta e poggiaresi: densità 25 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In acciaio finitura titanio o nei colori previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 12

NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di meccanismo elettrico con comando posizionato sul lato interno delle sedute. Gli elementi relax sono sempre staccati da quelli fissi e vengono agganciati con apposito sistema a baionetta. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

PADDING Seat cushion, armrests, lumbar supports and backrests-headrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.

Seat cushions: In polyurethane foam 35 kg/m3. Covered by a dacron layer 350 gr/m2.

Armrests: Polyurethane foam 30 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.

Backrests-headrests and lumbar supports: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2.

Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.

COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.

FEET In metal colour titanium or in the optional colours available in its palette. Height to the base of the sofa 12cm.

NOTE The relax version comes with electric movements only. Controls are placed on the seat side. Elements with relax mechanism always delivered separately and connected to the fixed parts by made for purpose bayonet fittings. Fixed versions are always equipped with mechanical headrests mechanism.

STRUCTURE En bois, multiples et particules habillés d'une couche de dacron.

REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale reins et dossiers appui-tête en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les parties indiquées sont couvertes par une couche de dacron.

Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Couche en dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.

Dossiers appui-tête et cale reins: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 350 gr/m2.

Rembourrage de complément: densité 21 kg/m3.

REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.

PIEDS En métal couleur titanium ou dans les finitions prévues dans sa palette. Hauteur à la base du canapé 12 cm

NOTE En version relax le modèle est réalisé exclusivement avec relax électrique ayant sa commande située sur la partie latérale interne des assises. Les éléments avec relax sont toujours séparés des éléments fixes et reliés avec un système à baïonnette. Les versions fixes sans relax sont en tout cas toujours équipées avec mécanique à crémaillère des appui tête.

